

Miami-Dade County, Florida

DEPARTMENT OF REGULATORY AND ECONOMIC RESOURCES

BOARD AND CODE ADMINISTRATION DIVISION

Laboratory Certificate



PRODUCT CONTROL SECTION

11805 S.W. 26 Street-Room 208

Miami, Florida 33175-2474

T (786) 315-2590 Fax (786) 315-2599

This certifies that Istituto Giordano S.P.A. located at Via Gioacchino Rossini, 2-47814 Bellaria-Igea Marina (RN), Italy is an approved Testing Laboratory in accordance with Miami-Dade County Department of Regulatory and Economic Resources and Protocol TAS 301-94, and is Certified to perform the following tests:

AAMA 501.1-17	ASTM F588-17
AAMA 1304-02	ASTM F842-14
ASTM E283	TAS201
ASTM E330/E330M	TAS202
ASTM E331	TAS203
ACCREDIA Testing Laboratory	
Accreditation Certificate No. 00019	

Results of the above mentioned test shall be properly submitted to the Miami-Dade County Department of Regulatory and Economic Resources per TAS 301-94, along with all other documentation required for the approval of products. Approved engineer(s) for this laboratory:

Hermes Francisco Norero, P.E.

This Certification and Registration Approved: July 16, 2026

This Certification and Registration Expires : August 5, 2031

Certification No. : 26-0611.01 Renews:21-0713.02

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Helmy A. Makar".

*Helmy A. Makar, P.E., M.S.
Product Control Section Supervisor
Product Control Section*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Americo Segura".

*Americo Segura, M.S., QGC
Quality Assurance Unit Supervisor
Product Control Section*

The Miami-Dade County Department of Regulatory and Economic Resources reserves the right to remove this certification for non-compliance with rules and regulations as set by Protocol TAS 301-94.



Testing laboratories

Schedule of accreditation of Laboratory 00019

Address Sites

Istituto Giordano SpA

Strada Erbosa Uno 70-84
47043 - **Gatteo** (FC)
Tel: 0541 322300
Fax: 0541 322385 - 0541 818802
E-mail: istitutogiordano@giordano.it
Web site: www.giordano.it

Accreditation Certificate

[Accreditation certificate download](#)

Complete schedule of accreditation (203) in review 38 of 2026-04-28

Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per quella prova (cfr. RG-02, §7).

NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".

S.	CAT.	OBJECT/PRODUCT/MATERIAL	MISURANDO / PROPRIETÀ MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METHOD/STANDARD	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA
	0	Apparecchi di illuminazione/Luminaires	Par 09 - Protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e umidità/Resistance to dust, solid objects and moisture, Par 10 -	EN IEC 60598-1:2021/A11:2022	-	

			Resistenza di isolamento e rigidità dielettrica, corrente di contatto e corrente nel conduttore di protezione/Insulation resistance and electric strength, touch current and protective conductor current - solo/only gradi IP3X, IP4X, IP5X, IP6X, IPX5, IPX6, IPX7, IPX8. Par 10 limitatamente al p.to 10.2.2			
0		Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric and electronic equipment	Gradi di protezione degli involucri (codice IP)/Degrees of protection provided by enclosure (IP code) - escluso/except gradi IP1X, IP2X, IPX1, IPX2, IPX3, IPX9 e lettere addizionali A, B, C, D	CEI EN 60529:1997/A1:2000/A2:2014/EC:2017/EC:2019, EN 60529:1991, EN 60529:1991/COR:1993/A1:2000/A2:2013/AC:2016/AC:2019, IEC 60529:1989/A1:1999/A2:2013	-	
0		Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric and electronic equipment	Prova dell'infiammabilità al filo incandescente (GWEPT)/Glow-wire flammability test	BS EN 60695-2-10:2014 + BS EN 60695-2-11:2014, BS EN IEC 60695-2-10:2021 + BS EN IEC 60695-2-11:2021, EN IEC 60695-2-10:2021 + EN IEC 60695-2-11:2021	Prove al fuoco	
0		Assemblaggi di tubi metallici ondulati/Corrugated metal pipe assemblies	Continuità elettrica/Circuit integrity, Temperatura/Temperature (CPR Decisione n. 99/472/EC)	EN 14800:2007	-	
0		Controsoffitti/Suspended ceilings	Resistenza all'impatto/Impact test, Resistenza alla flessione/Flex resistance, Verifica dei componenti di sospensioni e dei componenti di collegamento di metallo/Checking suspension components and metal connecting components (CPR Decisione n. 98/437/EC)	EN 13964:2014	-	
0		Cupole monolitiche di materiale plastico/Monolithic domes in plastic material	Permeabilità all'aria/Air permeability (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN 1873:2005 + EN 12153:2023	-	
0		Cupole monolitiche di materiale plastico/Monolithic domes in plastic material	Prova di carico/Proof load test, Prove d'urto/Shock tests, Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN 1873:2005	-	
0		Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic	Assorbimento acustico/Sound absorption (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1793-1:1997, EN 1793-1:2017, EN 1793-1:2025	-	
0		Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic	Caduta frammenti/Falling debris (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-2:2003 Appendice B, EN 1794-2:2020 Appendice A, EN 1794-2:2024 Appendice B	-	
0		Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic	Carico sostitutivo dovuto ad azioni dinamiche causate dalla rimozione della neve/Substitute load due to dynamic actions from snow clearance (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-1:2003 Appendice E, EN 1794-1:2018 Appendice E, EN 1794-1:2018/AC2018 Appendice E, EN 1794-1:2024 Appendice E	-	
0		Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic	Isolamento acustico per via aerea/Airborne sound insulation (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1793-2:1997, EN 1793-2:2018, EN 1793-2:2025	-	
0		Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic	Peso/Weight (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-1:2003 Appendice B, EN 1794-1:2018 Appendice B, EN 1794-1:2018/AC2018 Appendice B, EN 1794-1:2024 Appendice B	-	
0		Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic	Resistenza al carico del passaggio dei veicoli/Resistance against load from passing vehicles, Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-1:2003 Appendice A, EN 1794-1:2018 Appendice A, EN 1794-1:2018/AC2018 Appendice A, EN 1794-1:2024 Appendice A	-	
0		Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic	Riflessione della luce/Light reflection (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-2:2003 Appendice E, EN 1794-2:2020 Appendice D, EN 1794-2:2024 Appendice E	-	
0		Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo/Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes	Par 06.2.2 - Prove di temperatura/Test temperature, Par 06.2.3 - Prove di corrosione/Corrosion tests, Par 06.2.3.1 - Forza di apertura prima della prova/Pre-test release force, Par 06.3.2 - Prove di apertura/Release tests, Par 06.3.3 - Prova di	EN 1125:2008, UNI EN 1125:2008/EC:2009	-	

				riaggancio/Re-engaging test, Par 06.3.4 - Prova di durabilità/Durability test, Par 06.3.5 - Prova di resistenza all'utilizzo improprio - Barra orizzontale/Abuse resistance test - Horizontal bar, Par 06.3.6 - Prova di resistenza all'utilizzo improprio - Barra verticale/Abuse resistance test - Vertical rods, Par 06.3.7 - Prova di sicurezza per i beni/Security test, Par 07 - Classificazione/Classification			
0			Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga/Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape routes	Par 06.2.2 - Prove di temperatura/Test temperature, Par 06.2.3 - Prove di corrosione/Corrosion tests, Par 06.2.3.1 - Forza di apertura prima della prova/Pre-test release force, Par 06.3.2 - Prove di apertura/Release tests, Par 06.3.3 - Prova di riaggancio/Re-engaging test, Par 06.3.4 - Prova di durabilità/Durability test, Par 06.3.5 - Prova di resistenza all'utilizzo improprio - Elemento di azionamento/Abuse resistance test - Operating element, Par 06.3.6 - Prova di resistenza all'utilizzo improprio - Barra verticale/Abuse resistance test - Vertical rods, Par 06.3.7 - Prova di sicurezza/Security test, Par 07 - Classificazione/Classification	EN 179:2008, UNI EN 179:2008	-	
0			Edifici/Buildings, Elementi da costruzione/Building elements	Isolamento acustico da calpestio/Impact sound insulation (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	ISO 10140-3:2021 + ISO 10140-4:2021 + ISO 717-2:2020	Fonometria	
0			Edifici/Buildings, Elementi da costruzione/Building elements	Isolamento acustico per via aerea/Airborne sound insulation (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN ISO 10140-2:2021 + EN ISO 10140-4:2021 + EN ISO 717-1:2020	-	
0			Equipaggiamento elettrico/Electrical equipment	Par 04 - Prescrizioni generali/General requirements, Par 05 - Terminazioni dei conduttori di alimentazione in ingresso e dispositivi di sezionamento e disinserzione/Incoming supply conductor terminations and devices for disconnecting and switching off, Par 06 - Protezione contro le scosse elettriche/Protection against electric shock, Par 07 - Protezione del dispositivo/Protection of equipment, Par 08 - Collegamento equipotenziale/Equipotential bonding, Par 09 - Circuiti di controllo e funzioni di controllo/Control circuits and control functions, Par 10 - Interfaccia operatore e comandi a bordo macchina/Operator interface and machine-mounted controls, Par 11 - Alimentatori: posizione, montaggio e involucro/Controlgear: location, mounting, and enclosures, Par 12 - Conduttori e cablaggi/Conductors and cables, Par 13 - Metodi di cablaggio/Wiring methods, Par 14 - Motori elettrici e apparecchiature associate/Electric motors and associated equipment, Par 15 - Prese e illuminazione/Socket-outlets and lighting, Par 16 - Marcatura, segnaletica di pericolo e designazioni di riferimento/Marking, warning signs and reference designations, Par 17 - Documentazione tecnica/Technical documentation, Par 18.2 - Verifica delle condizioni per la protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione/Verification of conditions for protection by automatic disconnection of supply, Par 18.3 - Prova di resistenza di isolamento/Insulation resistance test, Par 18.4 - Prove di tensione/Voltage tests, Par 18.6 - Prove funzionali/Functional tests - escluso/except Par. 6.2.4 Protezione contro le tensioni residue, Par. 18.2.3 Prova 2 - Verifica dell'impedenza dell'anello di guasto e idoneità del corrispondente dispositivo di protezione contro le sovracorrenti, Par. 18.2.4 Applicazione dei metodi di	CEI EN 60204-1:2018, EN 60204-1:2018, IEC 60204-1:2016/AMD1:2021	-	

				prova per i sistemi TN, Allegato A, Allegato H			
0		Facciate continue/Curtain walling	Resistenza agli urti/Impact resistance (CPR Decisione n. 96/580/EC)	EN 14019:2016	-		
0		Facciate continue/Curtain walling	Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Decisione n. 96/580/EC)	EN 12179:2000 + EN 13116:2024	-		
0		Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Sistemi di vetrine/Storefront systems	Valutazione dopo movimenti verticali/Evaluating after Vertical Inter-Story Movements	AAMA 501.7-17	-		
0		Facciate continue/Curtain walling, Sistemi di vetrine/Storefront systems	Valutazione dopo derive interpiano sismiche e indotte dal vento/Evaluating after seismic and wind induced interstory drifts	AAMA 501.4-18	-		
0		Finestre e porte esterne/Exterior Windows and Doors	Par 05.3.7 - Prova di resistenza alla caduta/Drop test, Par 05.3.8 - Test del carico morto/Unit dead load test, Par 06.4.5 - Forza di chiusura/Force to latch, Par 07.3.5 - Test ausiliari/durabilità/Auxiliary/durability test, Par 09.3.6 - Prova di durabilità/Durability test	AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/440-17, AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/440-22	-		
0		Finestre scorrevoli/Sliding windows, Porte scorrevoli/Sliding doors	Forza operative di apertura e chiusura/Breakaway operating force, Forza operative in movimento/In-motion operating force	ASTM E2068-00(2022)	-		
0		Finestre/Windows	Resistenza a torsione statica/Static torsion resistance (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC)	EN 14609:2004	-		
0		Finestre/Windows, Porte esterne vetrate/External glazed door	Resistenza all'urto da corpo molle e pesante/Soft and heavy body impact resistance (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC)	EN 13049:2023	-		
0		Finestre/Windows, Porte/Doors	Permeabilità all'aria/Air permeability (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC)	EN 1026:2000 + EN 12207:1999, EN 1026:2016 + EN 12207:2016	-		
0		Finestre/Windows, Porte/Doors	Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC)	EN 12211:2016 + EN 12210:2016	-		
0		Finestre/Windows, Porte/Doors	Tenuta all'acqua/Watertightness (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC)	EN 1027:2000 + EN 12208:1999, EN 1027:2016 + EN 12208:1999	-		
0		Isolanti termici e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile: prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications: factory made products of expanded polystyrene (EPS)	Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14933:2007 + EN ISO 29469:2022	-		
0		Isolanti termici e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile: prodotti di polistirene estruso (XPS)/Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications: factory made products of extruded polystyrene foam (XPS)	Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14934:2007 + EN ISO 29469:2022	-		
0		Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation products for buildings	Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 826:1996, EN 826:2013, EN ISO 29469:2022	-		
0		Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation products for buildings	Flessione sotto carico concentrato/Flexural strength under concentrated load (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 12430:2013	-		
0		Isolanti termici per edilizia/Thermal insulation products for buildings	Scorrimento viscoso a compressione/Compressive creep (CPR Decisione n. 95/204/EC, 99/91/EC)	EN 1606:2013, EN ISO 16534:2020	-		
0		Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made mineral wool (MW) products	Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14303:2009/A1:2013 + EN ISO 29469:2022	-		
0		Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le	Comportamento a compressione/Compression	EN 14309:2009/A1:2013 + EN ISO 29469:2022	-		

			installazioni industriali: prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made products of expanded polystyrene (EPS)	behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)			
0			Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made extruded polystyrene foam (XPS) products	Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14307:2009/A1:2013 + EN ISO 29469:2022	-	
0			Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso (PIR) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made rigid polyurethane foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products	Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14308:2009/A1:2013 + EN ISO 29469:2022	-	
0			Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) formati in sito per iniezione/Thermal insulating products for building equipment and industrial installations: in-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products	Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14319-1:2013 + EN 826:1996	-	
0			Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di resine fenoliche espanso (PF) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made phenolic foam (PF) products	Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14314:2009/A1:2013 + EN ISO 29469:2022	-	
0			Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di silicato di calcio (CS) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made calcium silicate (CS) products	Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14306:2009/A1:2013 + EN ISO 29469:2022	-	
0			Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made cellular glass (CG) products	Comportamento a compressione/Compression behaviour (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14305:2009/A1:2013 + EN 826:1996	-	
0			Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali: prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica/Thermal insulation products for building equipment and industrial installations: factory made cellular glass (CG) products	Flessione sotto carico concentrato/Flexural strength under concentrated load (CPR Decisione n. 99/91/EC)	EN 14305:2009/A1:2013 + EN 12430:2013	-	
0			Lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti/Continuous skylights in plastic material with or without bases	Permeabilità all'aria/Air permeability (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN 14963:2006 + EN 1026:2016	-	

0		Lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti/Continuous skylights in plastic material with or without bases	Prova di carico/Proof load test, Resistenza all'urto/Resistance to impact, Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN 14963:2006	-	
0		Materiali da costruzione per navi/Materials for use in the construction of ships, Materiali da costruzione per treni/Materials for use in the construction of trains, Materie plastiche/Plastics, Rotabili ferroviari/Railway rolling stock	Densità ottica/Optical Density	EN ISO 5659-2:2017, ISO 5659-2:2017, UNI EN ISO 5659-2:2017	-	
0		Materiali per pareti o per trattamenti fonoassorbenti/Acoustical materials used as wall or ceiling treatments, Materiali, oggetti vari e di arredo, persone /Materials, generic objects, furniture and persons	Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante/Sound absorption in a reverberation room (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN ISO 354:2003	-	
0		Materiali per veicoli ferroviari/Materials used on railway vehicles	Acido bromidrico/Hydrogen bromide, Acido cianidrico/Hydrogen cyanide, Acido cloridrico/Hydrochloric acid, Acido fluoridrico/Hydrofluoric acid, Diossido di carbonio/Carbon dioxide, Diossido di zolfo (Anidride solforosa)/Sulphur dioxide, Monossido di carbonio/Carbon monoxide, Ossidi di azoto (NOx)/Nitrogen oxides (NOx)	BS EN 45545-2:2013/A1:2015 + BS EN ISO 5659-2:2017, UNI EN 45545-2:2015 + UNI EN ISO 5659-2:2017	FTIR	
0		Materiali per veicoli ferroviari/Materials used on railway vehicles	Classificazione secondo la loro reazione al fuoco/Classification according to their fire reaction	BS EN 45545-2:2013/A1:2015, BS EN 45545-2:2020, UNI EN 45545-2:2015, UNI EN 45545-2:2020	Prove al fuoco	
0		Materie plastiche/Plastics	Comportamento al fuoco per mezzo dell'indice di ossigeno - prove a temperatura ambiente/Burning behaviour by oxygen index - Ambient-temperature test	ISO 4589-2:2017	Prove al fuoco	
0		Materie plastiche/Plastics	Resistenza alla flessione/Flex resistance	EN ISO 178:2019, ISO 178:2019, UNI EN ISO 178:2019	-	
0		Membrane flessibili per impermeabilizzazione/Flexible membranes for waterproofing	Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration (CPR Decisione n. 95/204/EC, 99/90/EC)	EN 13111:2010	Gravimetria	
0		Membrane flessibili per impermeabilizzazione/Flexible membranes for waterproofing	Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 95/204/EC, 99/90/EC)	EN 13984:2013 + EN 1928:2000	-	
0		Membrane flessibili per impermeabilizzazione/Flexible membranes for waterproofing	Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 95/204/EC, 99/90/EC)	EN 13859-2:2010 + EN 1928:2000	-	
0		Membrane flessibili per impermeabilizzazione/Flexible membranes for waterproofing	Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 95/204/EC, 99/90/EC)	EN 13859-1:2010 + EN 1928:2000	-	
0		Membrane flessibili per impermeabilizzazione/Flexible membranes for waterproofing	Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 99/90/EC)	EN 13970:2004/A1:2006 + EN 1928:2000	-	
0		Parabrezza per treni/Windcreens for trains	Riscaldamento/Heating (Solo p.to 7.2.5.2)	EN 15152:2019/A1:2023, UNI EN 15152:2024	-	
0		Pavimenti/Floors	Comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante/Burning behaviour using a radiant heat source (CPR Annex V.3 Reaction to fire, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN ISO 9239-1:2002, EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 9239-1:2025	Prove al fuoco	
0		Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates	Durabilità/Durability, Forze di azionamento/Operating forces, Presenza del meccanismo di sgancio e deragliamento/Presence of the release and derailment mechanism, Prova di resistenza alla caduta/Drop test (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 12604:2017, EN 12604:2017/A1:2020, EN 12605:2000	-	
0		Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates	Permeabilità all'aria/Air permeability (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 12427:2000 + EN 12426:2000	-	
0		Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates	Presenza del meccanismo di sgancio e deragliamento/Presence of the release and derailment mechanism, Prova di resistenza alla caduta/Drop test (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12605:2000	-	
0		Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates	Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 12444:2000 + EN 12424:2000	-	

		garage/Industrial, commercial and garage doors and gates				
0		Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates	Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 12489:2000 + EN 12425:2000	-	
0		Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates	Sicurezza in uso di porte motorizzate/Safety in use of motorized doors (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12445:2000, EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12453:2000, EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12453:2017, EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12453:2017/A1:2021	-	
0		Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione/Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item	Reazione al fuoco/Reaction to fire (CPR Annex V.3 Reaction to fire, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 13823:2010, EN 13823:2020/A1:2022, UNI EN 13823:2022	Prove al fuoco	
0		Prodotti da costruzione/Construction products	Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco diretto della fiamma/Ignitability of products subjected to direct impingement of flame (CPR Annex V.3 Reaction to fire, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN ISO 11925-2:2002, EN ISO 11925-2:2010, EN ISO 11925-2:2020	Prove al fuoco	
0		Prodotti da costruzione/Construction products	Potere calorifico superiore/Gross calorific value (CPR Annex V.3 Reaction to fire, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN ISO 1716:2010, EN ISO 1716:2018	Prove al fuoco	
0		Prodotti da costruzione/Construction products	Prova di non combustibilità/Non-combustibility test (CPR Annex V.3 Reaction to fire, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN ISO 1182:2020	Prove al fuoco	
0		Rotabili ferroviari/Railway rolling stock	Acido bromidrico/Hydrogen bromide, Acido cianidrico/Hydrogen cyanide, Acido cloridrico/Hydrochloric acid, Acido fluoridrico/Hydrofluoric acid, Diossido di carbonio (Anidride carbonica)/Carbon dioxide, Diossido di zolfo (Anidride solforosa)/Sulphur dioxide, Monossido di carbonio/Carbon monoxide, Ossidi di azoto (NOx)/Nitrogen oxides (NOx)	EN 17084:2018/AC:2020 + EN ISO 5659-2:2017	FTIR	
0		Rotabili ferroviari: vetro di sicurezza frontale per cabine di guida/Railway rolling stock: frontal safety glass for cabin	Par 06.2.10 - Prova di resistenza all'impatto/Shock test, Par 06.2.9 - Prova di resistenza all'urto/Resistance to impact	Trenitalia ST n 308474 rev 8 2014	-	
0		Serramenti vetrati/Glazed windows	Forza di distacco del vetro/Deglazing Force	ASTM E987-88(2017)	-	
0		Serrature di alta sicurezza/High security locks	Par 08.2.3 - Resistenza al furto con scasso distruttivo/Destructive burglary resistance, Par 08.2.4 - Resistenza allo spionaggio visivo dei codici di sblocco/Spying resistance, Par 08.2.6.2 - Resistenza all'impatto/Shock test, Par 08.2.6.3 - Resistenza all'immersione in acqua salata/Immersion test in salt water, Par 08.3.1 - Durabilità/Cycling test	EN 1300:2023, UNI EN 1300:2023	-	
0		Serrature di alta sicurezza/High security locks	Par 08.2.7 - Resistenza agli sbalzi di temperatura/Temperature resistance	EN 1300:2023 + EN 60068-2-2:2007, UNI EN 1300:2023 + EN 60068-2-2:2007	-	
0		Tetti esposti al fuoco dall'esterno/External fire exposure to roofs	Danneggiamento/Damage, Propagazione esterna del fuoco/External fire spread (CPR Annex V.3 External fire performance, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	CEN/TS 1187:2012 + EN 13501-5:2016	-	
0		Tubi in plastica termoindurente rinforzata con vetro (GRP)/Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes	Resistenza alla trazione longitudinale iniziale/Initial longitudinal tensile strength	ISO 8513:2016	-	
0		Tubi in plastica termoindurente rinforzata con vetro (GRP)/Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes	Rigidezza anulare iniziale/Initial ring stiffness	ISO 7685:2019, ISO 7685:2026	-	
0		Vetro di sicurezza di silicato alcalino temprato termicamente sottoposto a 'heat soak test'/Heat soaked	Frammentazione/Fragmentation (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 15682-1:2013	-	

			thermally toughened alkaline earth silicate safety glass				
	0		Vetro di sicurezza di silicato alcalino temprato termicamente sottoposto a 'heat soak test'/Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass	Resistenza a flessione/Flexural strength (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 15682-1:2013 + EN 1288-3:2000	Flessione	
	0		Vetro di sicurezza di silicato sodo calcico temperato termicamente e sottoposto a 'heat soak test'/Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass	Frammentazione/Fragmentation (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 14179-1:2005, EN 14179-1:2016	Esame visivo	
	0		Vetro di sicurezza/Security glazing	Par 08 - Prova di caduta di un corpo duro/Hard body drop test, Par 9 - Prova con l'ascia/Axe test (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 356:1999	-	
	0		Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temperato termicamente/Thermally toughened soda lime silicate safety glass	Frammentazione/Fragmentation (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 12150-1:2015/EC1:2019	Esame visivo	
	0		Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temperato termicamente/Thermally toughened soda lime silicate safety glass	Resistenza alla flessione/Flex resistance (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 12150-1:2000 + EN 1288-3:2000, EN 12150-1:2015/EC1:2019 + EN 1288-3:2000	-	
	0		Vetro di silicato sodo-calcico indurito chimicamente/Chemically strengthened soda lime silicate glass	Resistenza a flessione/Flexural strength (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 12337-1:2000 + EN 1288-3:2000	Flessione	
	0		Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente/Heat strengthened soda lime silicate glass	Frammentazione/Fragmentation (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 1863-1:2000, EN 1863-1:2011	Esame visivo	
	0		Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente/Heat strengthened soda lime silicate glass	Resistenza a flessione/Flexural strength (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 1863-1:2000 + EN 1288-3:2000, EN 1863-1:2011 + EN 1288-3:2000	-	
	0		Vetro per edilizia/Glass in building	Calcolo dell'Indice di Resa Cromatica/Calculation of Colour Rendering Index, Fattore solare g/Solar factor g, Riflettanza luminosa/Luminous reflectance, Riflettanza solare/Solar reflectance, Riflettanza spettrale/Spectral reflectance, Trasmittanza luminosa/Luminous transmittance, Trasmittanza solare/Solar transmittance, Trasmittanza spettrale/Spectral transmittance, Trasmittanza ultravioletta /Ultraviolet transmittance (CPR Decisione 2000/245/EC)	UNI EN 673:2011 + UNI EN 12898:2019 + ASTM E903-20 + UNI EN 410:2011	-	
	0		Vetro per edilizia/Glass in building	Emissività/Emissivity (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 12898:2019	-	
	0		Vetro per edilizia/Glass in building	Frammentazione/Fragmentation (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 13024-2:2004 + EN 13024-1:2002, EN 13024-2:2004 + EN 13024-1:2012	-	
	0		Vetro per edilizia/Glass in building	Resistenza a flessione/Flexural strength (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 1288-3:2000	Flessione	
	0		Vetro per edilizia/Glass in building	Resistenza a flessione/Flexural strength (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 13024-2:2004 + EN 13024-1:2002 + EN 1288-3:2000, EN 13024-2:2004 + EN 13024-1:2012 + EN 1288-3:2000	-	
	0		Vetro per edilizia/Glass in building	Resistenza meccanica/Mechanical strength (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 12600:2002	Metodo del pendolo	
	0		Vetro per edilizia/Glass in building	Trasmittanza termica/Thermal transmittance (CPR Decisione n. 2000/245/EC)	EN 12898:2019 + EN 673:2011, EN 12898:2019 + EN 673:2024, EN 673:2011, EN 673:2024	-	
	III		Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic	Caduta frammenti/Falling debris (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-2:2003 Appendice B, EN 1794-2:2020 Appendice A, EN 1794-2:2024 Appendice B	-	
	III		Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic	Carico sostitutivo dovuto ad azioni dinamiche causate dalla rimozione della neve/Substitute load due to dynamic actions from snow clearance (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-1:2003 Appendice E, EN 1794-1:2018 Appendice E, EN 1794-1:2018/AC2018 Appendice E, EN 1794-1:2024 Appendice E	-	

	III		Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic	Peso/Weight (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-1:2003 Appendice B, EN 1794-1:2018 Appendice B, EN 1794-1:2018/AC2018 Appendice B, EN 1794-1:2024 Appendice B	-	
	III		Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic	Resistenza al carico del passaggio dei veicoli/Resistance against load from passing vehicles, Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Annex V.3 Noise absorption, così come modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014)	EN 1794-1:2003 Appendice A, EN 1794-1:2018 Appendice A, EN 1794-1:2018/AC2018 Appendice A, EN 1794-1:2024 Appendice A	-	
	III		Elementi da costruzione/Building elements, Involucri edilizi/Building envelopes	Tenuta all'acqua/Watertightness	CWCT ST 2005 - solo/only cap 9, 10	-	
	III		Equipaggiamento elettrico/Electrical equipment	Par 04 - Prescrizioni generali/General requirements, Par 05 - Terminazioni dei conduttori di alimentazione in ingresso e dispositivi di sezionamento e disinserzione/Incoming supply conductor terminations and devices for disconnecting and switching off, Par 06 - Protezione contro le scosse elettriche/Protection against electric shock, Par 07 - Protezione del dispositivo/Protection of equipment, Par 08 - Collegamento equipotenziale/Equipotential bonding, Par 09 - Circuiti di controllo e funzioni di controllo/Control circuits and control functions, Par 10 - Interfaccia operatore e comandi a bordo macchina/Operator interface and machine-mounted controls, Par 11 - Alimentatori: posizione, montaggio e involucro/Controlgear: location, mounting, and enclosures, Par 12 - Conduttori e cablaggi/Conductors and cables, Par 13 - Metodi di cablaggio/Wiring methods, Par 14 - Motori elettrici e apparecchiature associate/Electric motors and associated equipment, Par 15 - Prese e illuminazione/Socket-outlets and lighting, Par 16 - Marcatura, segnaletica di pericolo e designazioni di riferimento/Marking, warning signs and reference designations, Par 17 - Documentazione tecnica/Technical documentation, Par 18.2 - Verifica delle condizioni per la protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione/Verification of conditions for protection by automatic disconnection of supply, Par 18.3 - Prova di resistenza di isolamento/Insulation resistance test, Par 18.4 - Prove di tensione/Voltage tests, Par 18.6 - Prove funzionali/Functional tests - escluso/except Par. 6.2.4 Protezione contro le tensioni residue, Par. 18.2.3 Prova 2 - Verifica dell'impedenza dell'anello di guasto e idoneità del corrispondente dispositivo di protezione contro le sovracorrenti, Par. 18.2.4 Applicazione dei metodi di prova per i sistemi TN, Allegato A, Allegato H	CEI EN 60204-1:2018, EN 60204-1:2006/A1:2009/Cor1:2010, EN 60204-1:2018, IEC 60204-1:2016/AMD1:2021	-	
	III		Facciate continue/Curtain walling	Resistenza agli urti/Impact resistance (CPR Decisione n. 96/580/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011)	EN 14019:2016	-	
	III		Facciate continue/Curtain walling	Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Decisione n. 96/580/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011)	EN 12179:2000 + EN 13116:2024	-	
	III		Facciate continue/Curtain walling	Tenuta all'acqua/Watertightness	BS EN 13051:2001, EN 13051:2001, UNI EN 13051:2002	-	
	III		Facciate continue/Curtain walling, Sistemi di vetrate inclinate/Sloped glazing systems, Vettrine installate/Installed storefronts	Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	AAMA 501.2-15	-	
	III		Finestre/Windows	Resistenza a torsione statica/Static torsion resistance (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011)	EN 14609:2004	-	
	III		Finestre/Windows, Porte esterne vetrate/External	Resistenza all'urto da corpo molle e pesante/Soft and heavy body impact	EN 13049:2023	-	

			glazed door	resistance (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011)			
	III		Finestre/Windows, Porte/Doors	Permeabilità all'aria/Air permeability (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011)	EN 1026:2000 + EN 12207:1999, EN 1026:2016 + EN 12207:2016	-	
	III		Finestre/Windows, Porte/Doors	Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011)	EN 12211:2016 + EN 12210:2016	-	
	III		Finestre/Windows, Porte/Doors	Tenuta all'acqua/Watertightness (CPR Decisione n. 99/93/EC, 98/436/EC, Art.46 Reg.(UE) n. 305/2011)	EN 1027:2000 + EN 12208:1999, EN 1027:2016 + EN 12208:1999	-	
	III		Lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti/Continuous skylights in plastic material with or without bases	Permeabilità all'aria/Air permeability (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN 14963:2006 + EN 1026:2016	-	
	III		Lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti/Continuous skylights in plastic material with or without bases	Prova di carico/Proof load test, Resistenza all'urto/Resistance to impact, Tenuta all'acqua/Leakproofness (CPR Decisione n. 98/436/EC)	EN 14963:2006	-	
	III		Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates	Durabilità/Durability, Forze di azionamento/Operating forces, Presenza del meccanismo di sgancio e deragliamento/Presence of the release and derailment mechanism, Prova di resistenza alla caduta/Drop test (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 12604:2017, EN 12604:2017/A1:2020, EN 12605:2000	-	
	III		Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates	Presenza del meccanismo di sgancio e deragliamento/Presence of the release and derailment mechanism, Prova di resistenza alla caduta/Drop test (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12605:2000	-	
	III		Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates	Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 12444:2000 + EN 12424:2000	-	
	III		Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates	Sicurezza in uso di porte motorizzate/Safety in use of motorized doors (CPR Decisione n. 99/93/EC)	EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12445:2000, EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12453:2000, EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12453:2017, EN 13241:2003/A2:2016 + EN 12453:2017/A1:2021	-	
	V	Campo flessibile	Armadi e tavoli refrigerati per uso professionale/Refrigerated storage cabinets and counters for professional use, Cerniere/Zippers, Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates, Porte e sistemi di chiusura/Door and shutter assemblies	Durabilità (vita)/Life cycle	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	-	
	0	Prova correlata	Finestre e porte esterne/Exterior Windows and Doors	Durabilità (vita)/Life cycle	AAMA 910-16	//	
	0	Prova correlata	Sistemi di porte a battente laterale/Side-Hinged Door Systems	Durabilità (vita)/Life cycle	AAMA 920-16	//	
	V	Campo flessibile	Balaustre/Balustrades, Elementi di tamponamento in vetro aventi funzione anticaduta/Glass infill elements with anti-fall function	Resistenza meccanica/Mechanical strength	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	-	
	0	Prova correlata	Balaustre/Balustrades, Parapetti/Parapets, Ringhiere/Railings.	Resistenza meccanica ai carichi dinamici. Mechanical strength to dynamic loads.	UNI 10807:1999	//	
	0	Prova correlata	Balaustre/Balustrades, Parapetti/Parapets, Ringhiere/Railings.	Resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti. Mechanical strength to distributed static loads.	UNI 10806:1999	//	
	0	Prova correlata	Balaustre/Balustrades, Ringhiere/Railings.	Resistenza dinamica/Dynamic strength. Resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti/Mechanical strength to distributed static loads.	NF P01-013:2024	//	
	0	Prova correlata	Elementi di tamponamento in vetro aventi funzione anticaduta/Glass infill elements with anti-fall function	Resistenza sotto carico dinamico/Resistance under dynamic loading, Resistenza sotto carico statico/Resistance under static loading.	UNI 11678:2017/EC1:2017/EC2:2020	//	

	0	Prova correlata	Parapetti vetriati vincolati inferiormente/Glazed parapets bound below	Resistenza dinamica/Dynamic strength, Resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti/Mechanical strength to distributed static loads	Cahier 3034_V3 - Maggio 2019	//	
	0	Prova correlata	Parapetti vetriati/Glazed parapets	Resistenza dinamica/Dynamic strength, Resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti/Mechanical strength to distributed static loads.	ASTM E2353-21 + ASTM E2358-17 + ASTM E935-21	//	
	V	Campo flessibile	Casseforti, casseforti per ATM, porte per camere corazzate e camere corazzate/Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms, Chiusure oscuranti /Shutters, Facciate continue/Curtain walling, Porte e sistemi di chiusura/Door and shutter assemblies	Classificazione per le proprietà della resistenza all'effrazione/Classification for the burglar resistant characteristics, Resistenza all'effrazione/Resistance to burglary	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	-	
	0	Prova correlata	Assemblaggi per porte scorrevoli/Sliding Door Assemblies.	Resistenza all'ingresso forzato, escluso l'impatto del vetro. Forced Entry Resistance, Excluding Glazing Impact.	ASTM F842-17	//	
	0	Prova correlata	Casseforti, casseforti per ATM, porte per camere corazzate e camere corazzate. Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms.	Resistenza all'effrazione. Resistance to burglary.	BS EN 1143-1:2019, EN 1143-1:2019, UNI EN 1143-1:2019 - escluso/except par. 9 e 10	//	
	0	Prova correlata	Chiusure oscuranti /Shutters, Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Inferriate/Grilles, Portepedonali/Pedestrian doorsets.	Classificazione per le proprietà della resistenza all'effrazione. Classification for the burglar resistant characteristics.	EN 1627:2011 , UNI EN 1627:2011/EC1:2018, EN 1627:2021, UNI EN 1627:2021, EC 1-2021 UNI EN 1627:2021	//	
	0	Prova correlata	Chiusure oscuranti /Shutters, Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Inferriate/Grilles, Portepedonali/Pedestrian doorsets.	Resistenza all'azione manuale di effrazione. Resistance to manual burglary attempts	EN 1630:2011/A1:2015, UNI EN 1630:2011 , UNI EN 1630:2016, EN 1630:2021, UNI EN 1630:2021	//	
	0	Prova correlata	Chiusure oscuranti /Shutters, Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Inferriate/Grilles, Portepedonali/Pedestrian doorsets.	Resistenza sotto carico dinamico. Resistance under dynamic loading.	EN 1629:2011/A1:2015 , UNI EN 1629:2011 , UNI EN 1629:2016, EN 1629:2021, UNI EN 1629:2021	//	
	0	Prova correlata	Chiusure oscuranti /Shutters, Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Inferriate/Grilles, Portepedonali/Pedestrian doorsets.	Resistenza sotto carico statico. Resistance under static loading.	EN 1628:2011/A1:2015 , UNI EN 1628:2011 , UNI EN 1628:2016, EN 1628:2021, UNI EN 1628:2021	//	
	0	Prova correlata	Contenitori di sicurezza per uso domestico. Secure safe cabinets.	Resistenza all'effrazione. Resistance to burglary.	EN 14450:2017+A1:2023, UNI EN 14450:2024	//	
	0	Prova correlata	Finestre assemblate/Window Assemblies.	Resistenza all'ingresso forzato, escluso l'impatto del vetro. Forced Entry Resistance, Excluding Glazing Impact.	ASTM F588-17	//	
	0	Prova correlata	Sistemi di deposito/Deposit systems.	Resistenza all'effrazione. Resistance to burglary.	EN 1143-2:2024, UNI EN 1143-2:2025 - escluso/except 9.3, 9.4 e 10.4	//	
	0	Prova correlata	Sistemi di porte a battente laterale/Side-Hinged Door Systems.	Resistenza all'ingresso forzato. Forced Entry Resistance.	AAMA 1304-18	//	
	V	Campo flessibile	Chiusure oscuranti /Shutters, Facciate continue/Curtain walling, Involucri edilizi/Building envelopes, Lucernai/Skylights, Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage/Industrial, commercial and garage doors and gates, Porte e sistemi di chiusura/Door and shutter assemblies, Serramenti vetriati/Glazed windows	Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load, Resistenza al flusso d'aria/Airflow resistance, Tenuta alla pioggia/Rainproof	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	-	
	0	Prova correlata	Elementi da costruzioni/Building elements, Involucri edilizi/Building envelopes.	Tenuta all'acqua. Watertightness.	CWCT ST 2005 - solo/only cap 7, 9, 10	//	
	0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling	Resistenza al carico del vento. Resistance to wind load.	EN 12179:2000 + EN 13116:2024, UNI EN 12179:2002 + UNI EN 13116:2024	//	
	0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Lucernai/Skylights, Porte/Doors.	Penetrazione dell'acqua sotto pressione ciclica. Depth of penetration of water under cyclic pressure.	ASTM E547-00(2016)	//	

0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Lucernai/Skylights, Porte/Doors.	Penetrazione dell'acqua sotto pressione. Depth of penetration of water under pressure.	ASTM E331-00(2016)		//	
0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Porte/Doors.	Penetrazione dell'acqua sotto pressione. Depth of penetration of water under pressure.	AAMA 501.1-17		//	
0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Porte/Doors.	Perdite d'aria. Air leakage.	ASTM E283/E283M-19		//	
0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Porte/Doors.	Prestazioni strutturali. Structural performance.	ASTM E330/E330M-14		//	
0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling, Sistemi di vetrate inclinate/Sloped glazing systems, Vettrine installate/Installed storefronts.	Resistenza alla penetrazione dell'acqua. Resistance to Water penetration.	AAMA 501.2-15		//	
0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling.	Permeabilità all'aria. Air permeability.	BS EN 12152:2023 + BS EN 12153:2023, EN 12153:2023 + EN 12152:2023, UNI EN 12153:2023+ UNI EN 12152:2023		//	
0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling.	Tenuta all'acqua sotto pressione dinamica. Watertightness under dynamic pressure.	BS EN 13050:2011, EN 13050:2011, UNI EN 13050:2011		//	
0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling.	Tenuta all'acqua sotto pressione statica. Watertightness under static pressure.	BS EN 12154:2000 + BS EN 12155:2000, EN 12154:1999 + EN 12155:2000, UNI EN 12154:2001 + UNI EN 12155:2002		//	
0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling.	Tenuta all'acqua. Watertightness.	BS EN 13051:2001, EN 13051:2001, UNI EN 13051:2002		//	
0	Prova correlata	Finestre/Windows, Porte/Doors	Resistenza al carico del vento. Resistance to wind load.	EN 12211:2016 + EN 12210:2016, UNI EN 12211:2016 + UNI EN 12210:2016		//	
0	Prova correlata	Finestre/Windows, Porte/Doors.	Permeabilità all'aria. Air permeability.	EN 1026:2016 + EN 12207:2016, UNI EN 1026:2016 + UNI EN 12207:2017		//	
0	Prova correlata	Finestre/Windows, Porte/Doors.	Tenuta all'acqua. Watertightness.	EN 1027:2000 + EN 12208:1999, EN 1027:2016 + EN 12208:1999, UNI EN 1027:2001 + UNI EN 12208:2000/EC1:2007, UNI EN 1027:2016 + UNI EN 12208:2000/EC1:2007		//	
0	Prova correlata	Sistemi di protezione degli involucri edilizi/Device used as external protection of the building envelope.	Resistenza al carico del vento. Resistance to wind load.	TAS 203-94		//	
0	Prova correlata	Sistemi di protezione degli involucri edilizi/Device used as external protection of the building envelope.	Test di resistenza agli urti e non agli urti utilizzando una pressione dell'aria statica uniforme. Testing Impact & Nonimpact Resistant using uniform static air pressure.	TAS 202-94		//	
V	Campo flessibile	Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico ferroviario/Devices for the reduction of noise from rail traffic, Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic, Elementi da costruzione/Building elements, Involucri edilizi/Building envelopes, Porte e sistemi di chiusura/Door and shutter assemblies, Serramenti vetrati/Glazed windows	Isolamento acustico/Sound insulation (..)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details		-	
0	Prova correlata	Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico ferroviario.	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea. Laboratory measurement of airborne sound insulation.	UNI EN 16272-2:2024, EN 16272-2:2023		//	
0	Prova correlata	Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale.	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea. Laboratory measurement of airborne sound insulation.	UNI EN 1793-2:2018, EN 1793-2:2018, EN 1793-2:1997		//	
0	Prova correlata	Edifici ed elementi di edificio.	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea. Laboratory measurement of airborne sound insulation.	UNI EN ISO 10140-2:2021, EN ISO 10140-2:2021, ISO 10140-2:2021		//	
0	Prova correlata	Elementi verticali di edificio.	Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea. Laboratory measurement of airborne sound insulation.	ASTM E90-23		//	

	0	Prova correlata	Facciate ed Elementi leggeri	Misurazione in laboratorio della trasmissione laterale, tra ambienti adiacenti, del rumore emesso per via aerea e del rumore di calpestio. Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact sound between adjoining rooms.	UNI EN ISO 10848-2:2017, EN ISO 10848-2:2017, ISO 10848-2:2017	//	
	0	Prova correlata	Solai e Rivestimenti per pavimentazioni	Misurazione in laboratorio dell'isolamento del rumore da calpestio. Laboratory measurement of impact sound insulation.	UNI EN ISO 10140-3:2021, EN ISO 10140-3:2021, ISO 10140-3:2021	//	
	V	Campo flessibile	Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico ferroviario/Devices for the reduction of noise from rail traffic, Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic, Elementi da costruzione/Building elements, Materiale fonoassorbente/Acoustical materials, Mobili/Furniture	Assorbimento acustico/Sound absorption (α)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	-	
	0	Prova correlata	Assorbitori acustici per l'edilizia.	Misurazione in laboratorio dell'assorbimento acustico (metodo del rumore interrotto). Laboratory measurement of sound absorption (interrupted noise method).	ASTM C423-23	//	
	0	Prova correlata	Assorbitori acustici per l'edilizia.	Misurazione in laboratorio dell'assorbimento acustico (metodo del rumore interrotto). Laboratory measurement of sound absorption (interrupted noise method).	UNI EN ISO 11654:1998	//	
	0	Prova correlata	Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico ferroviario.	Misurazione in laboratorio dell'assorbimento acustico (metodo del rumore interrotto). Laboratory measurement of sound absorption (interrupted noise method).	UNI EN 16272-1:2024, EN 16272-1:2023	//	
	0	Prova correlata	Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale.	Misurazione in laboratorio dell'assorbimento acustico (metodo del rumore interrotto). Laboratory measurement of sound absorption (interrupted noise method).	UNI EN 1793-1:2017, EN 1793-1:2017, EN 1793-1:1997	//	
	0	Prova correlata	Materiali per pareti o per trattamenti fonoassorbenti, mobili, persone, superfici assorbenti.	Misurazione in laboratorio dell'assorbimento acustico (metodo del rumore interrotto). Laboratory measurement of sound absorption (interrupted noise method).	UNI EN ISO 354:2003, EN ISO 354:2003, ISO 354:2003	//	
	0	Prova correlata	Schermi, arredi ed oggetti singoli destinati ad uso interno.	Misurazione in laboratorio dell'assorbimento acustico (metodo del rumore interrotto). Laboratory measurement of sound absorption (interrupted noise method).	UNI EN ISO 354:2003 + ISO 20189:2018, EN ISO 354:2003 + ISO 20189:2018, ISO 354:2003 + ISO 20189:2018	//	
	V	Campo flessibile	Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Devices for the reduction of noise from road traffic, Facciate continue/Curtain walling, Porte e sistemi di chiusura/Door and shutter assemblies, Rotabili ferroviari: finestrini laterali/Railway rolling stock: lateral windows, Rotabili ferroviari: vetro stratificato/Railway rolling stock: laminated glass, Rotabili ferroviari: vetro temperato /Railway rolling stock: toughened glass, Serramenti vetrati/Glazed windows, Vetro di sicurezza temperato per costruzioni navali e marittime/Toughened safety glass panes for ships and marine structures	Prova di impatto/Impact test, Resistenza agli urti/Impact resistance	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	-	
	0	Prova correlata	Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale/Road traffic noise reducing devices	APPENDICE C - Impatto causato da pietre/Impact from stones	UNI EN 1794-1: 2025	//	
	0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling, Finestre/Windows, Porte/Doors.	Resistenza a una tempesta di vento. Resistance to a windstorm.	ASTM E1886-19 + ASTM E1996-20	//	
	0	Prova correlata	Facciate continue/Curtain walling.	Resistenza agli urti/Impact resistance.	BS EN 14019:2016, EN 14019:2016, UNI EN 14019:2016	//	
	0	Prova correlata	Finestre/Windows.	Resistenza all'urto da corpo molle e pesante. Soft and heavy body impact resistance.	EN 13049:2023, UNI EN 13049:2023, EC 1-2024 UNI EN 13049:2023	//	

	0	Prova correlata	Parabrezza per treni/Windscreen for trains	Par. 18.5.2 - Resistenza agli urti/Impact resistance	NF F 15-818:1996	//	
	0	Prova correlata	Parabrezza per treni/Windcreens for trains.	APPENDIX C - Method to test the front window of the cab for sufficient resistance to projectiles/Metodo per testare una sufficiente resistenza ai proiettili del finestrino anteriore della cabina	UIC 651:4ED 2002	//	
	0	Prova correlata	Parabrezza per treni/Windcreens for trains.	Par 06.1 - Resistenza agli urti/Impact resistance	EN 15152:2019, UNI EN 15152:2019, EN 15152:2019+A1:2023, UNI EN 15152:2024	//	
	0	Prova correlata	Sistemi di protezione degli involucri edilizi/Device used as external protection of the building envelope.	Prova di impatto. Impact test.	TAS 201-94	//	
	0	Prova correlata	Vetri di sicurezza/Safety glass	Par. 06.4 - Resistenza agli urti da ghiaia/Gravelling Impact resistance	EN 15152:2019, UNI EN 15152:2019, EN 15152:2019+A1:2023, UNI EN 15152:2024	//	
	V	Campo flessibile	Elementi da costruzione/Building elements, Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials, Materiali solidi/Solid materials, Prodotti da costruzione/Construction products	Potere calorifico/Calorific value	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	-	
	0	Prova correlata	Elementi da costruzione/Building elements, Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials, Prodotti da costruzione/Construction products	Potere calorifico/Calorific value	UNI EN ISO 1716:2010, EN ISO 1716:2010, ISO 1716:2010, UNI EN ISO 1716:2018, EN ISO 1716:2018, ISO 1716:2018	//	
	V	Campo flessibile	Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials	Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco diretto della fiamma/Ignitability of products subjected to direct impingement of flame, Comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante/Burning behaviour using a radiant heat source, Prova di non combustibilità/Non-combustibility test (—)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	Prove al fuoco	
	0	Prova correlata	Materiali e prodotti settore trasporti.	Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco diretto della fiamma. Ignitability of products subjected to direct impingement of flame.	UNI EN ISO 11925-2:2020, EN ISO 11925-2:2020, ISO 11925-2:2020	//	
	0	Prova correlata	Materiali e prodotti settore trasporti.	Comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante. Burning behaviour using a radiant heat source.	UNI EN ISO 9239-1:2010 EN ISO 9239-1:2010, ISO 9239-1:2010, UNI EN ISO 9239-1:2025, EN ISO 9239-1:2025, ISO 9239-1:2025	//	
	0	Prova correlata	Materiali e prodotti settore trasporti.	Comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante. Burning behaviour using a radiant heat source.	ISO 5658-2:2006/Amd 1:2011	//	
	0	Prova correlata	Materiali e prodotti settore trasporti.	Prova di non combustibilità. Non combustibility test.	UNI EN ISO 1182:2020, EN ISO 1182:2020, ISO 1182:2020	//	
	0	Prova correlata	Materiali utilizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche settore trasporti	Comportamento al fuoco - prova con fiamma verticale e orizzontale da 50 W/ Burning behaviour - 50 W vertical and horizontal flame test method	CEI EN 60695-11-10:2013/AC:2014	//	
	0	Prova correlata	Materie plastiche settore trasporti	Comportamento al fuoco - prova con fiamma verticale e orizzontale da 50 W/ Burning behaviour - 50 W vertical and horizontal flame test method	UL94:2023 (par. 7 Horizontal Burning Test e par. 8 Vertical Burning Test)	//	
	0	Prova correlata	Veicoli stradali, trattori, macchine agricole e forestali.	Determinazione del comportamento alla combustione dei materiali all'interno dei veicoli. Determination of burning behaviour of interior materials for motor vehicles.	UNI ISO 3795: 1992, ISO 3795:1976	//	
	V	Campo flessibile	Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials	Classificazione secondo la loro reazione al fuoco/Classification according to their fire reaction (—)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	Prove al fuoco	
	0	Prova correlata	Materiali e prodotti settore trasporti	Classificazione secondo la loro reazione al fuoco/Classification according to their fire reaction	UNI EN 45545-2:2020, EN 45545-2:2020, UNI EN 45545-2:2015, EN 45545-2:2013+A1:2015	//	
	V	Campo flessibile	Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials, Prodotti da costruzione/Construction products	Reazione al fuoco/Reaction to fire	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	Prove al fuoco	
	0	Prova correlata	Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials, Prodotti da costruzione/Construction products	Reazione al fuoco/Reaction to fire	ISO 5660-1:2015, ISO 5660-1:2015 + AMD19	//	

	0	Prova correlata	Moduli fotovoltaici installati su coperture di edifici	Reazione al fuoco/Reaction to fire	CEI TS 82-89:2023	//	
	0	Prova correlata	Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione/Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item	Reazione al fuoco/Reaction to fire	EN 13823:2020, UNI EN 13823:2020, EN 13823:2010, EN 13823:2022, UNI EN 13823:2022	//	
	V	Campo flessibile	Prodotti da costruzione/Construction products	Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco diretto della fiamma/Ignitability of products subjected to direct impingement of flame, Comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante/Burning behaviour using a radiant heat source, Prova di non combustibilità/Non-combustibility test (L)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	Prove al fuoco	
	0	Prova correlata	Prodotti da costruzione/Construction products	Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco diretto della fiamma. Ignitability of products subjected to direct impingement of flame.	UNI EN ISO 11925-2:2020, EN ISO 11925-2:2020, ISO 11925-2:2020, EN ISO 11925-2:2010, EN ISO 11925-2:2002	//	
	0	Prova correlata	Prodotti da costruzione/Construction products	Comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante. Burning behaviour using a radiant heat source.	ISO 5658-2:2006/Amd 1:2011	//	
	0	Prova correlata	Prodotti da costruzione/Construction products	Comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante. Burning behaviour using a radiant heat source.	UNI EN ISO 9239-1:2010 EN ISO 9239-1:2010, ISO 9239-1:2010, UNI EN ISO 9239-1:2025, EN ISO 9239-1:2025, ISO 9239-1:2025	//	
	0	Prova correlata	Prodotti da costruzione/Construction products	Prova di non combustibilità. Non combustibility test.	UNI EN ISO 1182:2020, EN ISO 1182:2020, ISO 1182:2020	//	
	V	Campo flessibile	Prodotti da costruzione/Construction products	Classificazione secondo la loro reazione al fuoco/Classification according to their fire reaction (L)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	Prove al fuoco	
	0	Prova correlata	Prodotti da costruzione/Construction products	Classificazione secondo la loro reazione al fuoco/Classification according to their fire reaction	UNI EN 13501-1:2019, EN 13501-1:2018, EN 13501-1:2002, EN 13501-1:2007, EN 13501-1:2007+A1:2009	//	
	V	Campo flessibile	Rotabili ferroviari: finestrini laterali/Railway rolling stock: lateral Windows, Rotabili ferroviari: vetro isolante/Railway rolling stock: insulating glass, Rotabili ferroviari: vetro stratificato/Railway rolling stock: laminated glass, Rotabili ferroviari: vetro temperato/Railway rolling stock: toughened glass, Vetro di sicurezza temperato per costruzioni navali e marittime/Toughened safety glass panes for ships and marine structures	Forze di azionamento/Operating forces, Frammentazione/Fragmentation, Prova di resistenza agli urti/Impact resistance test, Resistenza all'impatto/Impact test, Resistenza alla fatica/Fatigue resistance, Resistenza meccanica/Mechanical strength	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	-	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Finestrini laterali di emergenza/Railway rolling stock - Emergency Lateral Windows	Par 4.2.8 Verifica funzione di evacuazione e di accesso/Emergency escape function-Emergency access function	ISO 22752:2021	//	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Finestrini laterali/Railway rolling stock - Lateral Windows	ANNEX C Test method of external impact performance (small missiles)/Metodo di prova per la resistenza all'impatto esterno ANNEX D Passenger containment test/Prova di contenimento dei passeggeri	ISO 22752:2021	//	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Finestrini laterali/Railway rolling stock - Lateral Windows	Appendice C - Resistenza all'impatto - small missile test/Appendix C - Shock test - small missile test, Appendice D - Verifica del contenimento/Appendix D - containment performance	GMRT2100 Iss. 6.2 2023	//	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Finestrini laterali/Railway rolling stock - Lateral Windows	Forze di azionamento/Operating forces	FS 307975 rev 6 2021 par 4.2	//	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Finestrini laterali/Railway rolling stock - Lateral Windows	Par 16.4 - Prove di stabilità/Stability tests, Par 16.5 - Valutazione degli sforzi di manovra/Assessment of maneuvering efforts, Par 16.6 - Durabilità ciclica/Cyclic durability, Par 16.7.1 - Resistenza della tenuta all'acqua/Watertightness resistance, Par 16.7.2 - Resistenza della tenuta all'aria/Airtightness resistance, Par 16.8 - Resistenza all'impatto da corpo molle 50 kg/Soft body impact resistance 50kg, Par 16.9 - Resistenza alla	NF F01-492:2013	//	

				defenestrazione/Resistance to defenestration			
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Finestrini laterali/Railway rolling stock - Lateral Windows	Par 4.2.2 Static strength of window /Resistenza statica del finestrino Par 4.2.5 Shock resistance/Resistenza agli urti Par. 4.2.6 Fragmentation/Frammentazione Par. 4.2.7.3 Pendulum test/Prova al pendolo Par 4.4.1 Water tightness/Resistenza della tenuta all'acqua Par 4.4.2 Cyclic durability/Durabilità ciclica Par 4.2.4 External impact performance + Appendice B Test method of external impact performance (small particles from track)	ISO 22752:2021	//	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Finestrini laterali/Railway rolling stock - Lateral Windows	Resistenza alla fatica/Fatigue resistance, Resistenza meccanica/Mechanical strength	FS 307975 rev 6 2021 par 4.2 + UIC 566:1990 - solo/only par 4.2.2.2	//	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Vetro isolante/Railway rolling stock - Insulating glass	Par 06.1.1 - Resistenza all'impatto/Shock test, Par 06.1.2 - Resistenza all'impatto da corpo molle/Soft body shock test, Par 06.1.4 - Resistenza alla defenestrazione/Resistance to defenestration	NF F31-314:2013	//	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Vetro stratificato/Railway rolling stock - Laminated glass	Par 06.1.1 - Resistenza all'impatto/Shock test, Par 06.1.2 - Resistenza all'impatto da corpo molle/Soft body shock test, Par 06.1.4 - Resistenza alla defenestrazione/Resistance to defenestration	NF F31-250 2013	//	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Vetro stratificato/Railway rolling stock - Laminated glass	Prove d'urto mediante caduta di una sfera/Impact tests by falling of a sphere, Resistenza all'urto con dardo/Impact resistance with dart	FS 306931 rev 5 2019 par 4.2.3	//	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Vetro temperato /Railway rolling stock - Toughened glass	Frammentazione/Fragmentation, Resistenza meccanica/Mechanical strength	FS 306931 rev 5 2019 par 4.2.1 + UNI EN 12150-1:2019	//	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Vetro temperato /Railway rolling stock - Toughened glass	Par 07.1.1 - Resistenza all'impatto/Shock test, Par 07.1.2 - Resistenza all'impatto da corpo molle/Soft body shock test, Par 07.1.3 - Resistenza all'impatto da corpo duro singolo o ripetuto/Hard body shock test -single or repeated, Par 07.1.4 - Frammentazione/Fragmentation	NF F31-129:2013	//	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Vetro temperato /Railway rolling stock - Toughened glass	Prove d'urto mediante caduta di una sfera/Impact tests by falling of a sphere	FS 306931 rev 5 2019 par 4.2.1 + UNI 7348:1974	//	
	0	Prova correlata	Rotabili ferroviari: Vetro temperato /Railway rolling stock - Toughened glass	Resistenza all'urto con sacchetti di pallini di piombo/Impact resistance with lead shot bags	FS 306931 rev 5 2019 par 4.2.1	//	
	0	Prova correlata	Vetro stratificato per automobili/Vehicle Laminated glass pane	Par 01 - Frammentazione/Fragmentation, Par 02 - Resistenza meccanica: prova d'urto con sfera/Mechanical strength: ball impact test, Par 03.1 - Comportamento all'urto della testa senza decelerazione/Headform test without deceleration, Par 12 - Flessibilità e piegamento/Flexibility test and fold test	UNECE 43R01/09 (2020) Annex 3	//	
	V	Campo flessibile	Sorgenti di rumore/Noise sources	Livello di potenza sonora/Sound power level	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details	Fonometria	
	0	Prova correlata	Sorgenti di rumore/Noise sources	Livelli di potenza sonora e livelli di energia sonora - Metodi di laboratorio in camere riverberanti /sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for reverberation test rooms	EN ISO 3741:2010, ISO 3741:2010, UNI EN ISO 3741:2010/EC1:2013	//	

Complete schedule of accreditation 38 of 2026-04-28

Download the PDF file, review 38 of the schedule of accreditation

Go to the archive of previous reviews of the schedule of accreditation

Elenco dei dettagli delle prove flessibili

Elenco emesso sotto la responsabilità del laboratorio

Download the PDF file, review 38 del 05/11/2025

Download the PDF file, review 37 del 14/10/2025

Download the PDF file, review 36 del 08/09/2025

Download the PDF file, review 35 del 12/02/2025

Download the PDF file, review 34 del 03/02/2025

Download the PDF file, review 33 del 13/11/2024

Download the PDF file, review 32 del 19/09/2024

Download the PDF file, review 31 del 30/08/2024

Download the PDF file, review 30 del 07/08/2024

Download the PDF file, review 29 del 21/03/2024

Download the PDF file, review 28 del 19/02/2024

Download the PDF file, review 27 del 26/01/2024

Download the PDF file, review 26 del 12/01/2024

Download the PDF file, review 25 del 22/12/2023

Download the PDF file, review 24 del 25/09/2023

Download the PDF file, review 23 del 21/07/2023

Download the PDF file, review 22 del 28/04/2023

Download the PDF file, review 21 del 11/04/2023

Download the PDF file, review 20 del 24/11/2022

Download the PDF file, review 19 del 15/11/2022

Download the PDF file, review 18 del 06/07/2022

Download the PDF file, review 17 del 12/05/2022

Download the PDF file, review 16 del 18/01/2022

Download the PDF file, review 15 del 06/07/2021

Download the PDF file, review 14 del 06/04/2021

Download the PDF file, review 13 del 01/03/2021

Download the PDF file, review 12 del 25/02/2021

Download the PDF file, review 11 del 12/11/2020

Download the PDF file, review 10 del 22/10/2020

Download the PDF file, review 9 del 11/06/2019

Download the PDF file, review 8 del 07/05/2019

Download the PDF file, review 7 del 10/09/2018

Download the PDF file, review 6 del 17/01/2018

Download the PDF file, review 5 del 28/06/2017

Download the PDF file, review 4 del 05/05/2017

Download the PDF file, review 3 del 02/03/2017

Download the PDF file, review 2 del 01/03/2017

Download the PDF file, review 1 del 03/03/2016

Download the PDF file, review 0 del 16/12/2015

Head office

Via Guglielmo
Saliceto, 7/9
00161 Rome
Tel. +39 06
8440991
Fax +39 06
8841199
info@accredia.it

Branch office

Viale Regina
Margherita, 262
00198 Rome
Tel. +39 06
8440991
Fax +39 06
8841199
info@accredia.it

**Certification and
Inspection
Department**

Via Tonale, 26
20125 Milan
Tel. +39 02 2100961
Fax +39 02 21009637
milano@accredia.it
dci_accredia@legalmail.it

**Testing
Laboratories
Department**

Via Guglielmo Saliceto,
7/9
00161 Rome
Tel. +39 06 8440991
Fax +39 06 8841199
info@accredia.it
dl_accredia@legalmail.it

**Calibration
Laboratories
Department**

Strada delle Cacce, 91
10135 Turin
Tel. +39 011 328461
Fax +39 011 3284630
segreteria@accredia.it
dt_accredia@legalmail.it

[Useful links](#) [Legal notes](#) [Contacts](#)

C.F./P.IVA 10566361001