Más Sobre Los Mosquitos

Los mosquitos no son molestos solamente, sino que pueden diseminar enfermedades con riesgo para la vida.

Para reportar molestias por mosquitos, visite **miamidade.gov/mosquito**, llame al **311** o descargue nuestra aplicación gratuita para dispositivos móviles 311 Direct.

Solid Waste Management
Mosquito Control Division

miamidade.gov/mosquito
@305Mosquito
#DrainAndCoverMiami #FightTheBite

MIAMI-DADE COUNTY

Bromelias y Mosquitos

Evitar Que Los Mosquitos Se Reproduzcan En Las Bromelias

MIAMI-DADE COUNTY



Bromelias.

Planta ornamental popular que se puede encontrar en muchos jardines del Condado de Miami-Dade. A las personas les encantan las bromelias porque son atractivas y fáciles de cuidar.

Desafortunadamente a alguien más le gustan las bromelias: a los mosquitos.

Algunos tipos de bromelias conocidas como "bromelias tanque" pueden retener agua entre sus hojas.

En el Condado de Miami-Dade varias especies de mosquitos ponen sus huevos en las bromelias tanque, incluido el *Aedes aegypti* o el mosquito de la fiebre amarilla. Los huevos se desarrollan en lugares donde hay agua y en pocos días se convierten en mosquitos adultos que pueden picar a las personas y diseminar enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, el virus chikunguña y más recientemente el virus del Zika.

Lo bueno es que usted puede evitar que los mosquitos se reproduzcan en sus bromelias haciendo solo un pequeño esfuerzo.

Prevenir La Reproducción De Mosquitos En Sus Bromelias

El mosquito *Aedes aegypti*, trasmisor de enfermedades, se demora siete días en pasar de huevo a adulto (algunas veces menos, si la temperatura es bien cálida). Es por ello que resulta importante que mantenga sus bromelias con regularidad.

Usted puede hacerlo agregándole al agua de las bromelias un larvicida de uso seguro. El *Bacillus thuringiensis israelensis*, o *Bti*, es una larvicida disponible comercialmente de uso seguro para las plantas, las personas y las mascotas, cuando se usa conforme a las instrucciones. Lo puede encontrar en forma de bolitas o granulado en las ferreterías o en línea y se debe aplicar cada dos semanasmás o menos para mayor efectividad.